牛舎にネットを設置してサシバエの吸血から

牛を守りましょう!!

サシバエの吸血による牛への影響

通気性が良いので 牛にとって好環境!

- ●逃避・片寄り行動・立ちっぱなし・激しい尾振りなどにより、餌の摂取量の低下、体重の減少。
- ●蹄病や場合によっては廃用、繁殖にも影響する。
- ●作業者が刺されても相当痛い。




ご存知ですか?

☆乳牛の場合1頭あたり、サシバエ1匹で乳量が0.7%低下します。 ☆子牛1頭あたり50匹のハエにより13.2%の体重増加率が低下します。


★サシバエネットの特徴★



- ●2×4mm目合いで通気性と防虫 効果を両立。
- ●ラッセル網なので目ずれしにくい 組織です。
- ・目合い:2mm×4mm
- ·色:ブラック
- ·品番:BK300
- ・規格:2m×50m※別注加工もできます。



サシバエの雄は体長3.0~6.5mm、雌は体長5.0~8.0mm なので、4×4mmでは通過してしまいます。また2×2mmでは網の目が細かいためホコリ等で目詰まりして通気性が悪くなります。"サシバエネット"の2×4mmはベストなサイズなのです!!





日本ワイドクロス株式会社

本 社・工 場 「 東日本事業所 「 九 州 営 業 所 「 カ. 州 丁 場 「

〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地 TEL:072-971-5144(代) FAX:072-971-5561 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12 TEL:0274-50-3303(代) FAX:0274-50-3250 〒884-0115 福岡県八女郡広川町新代1364 TEL:0943-23-008(代) FAX:0943-32-4121 〒834-0111 福岡県八女郡広川町日吉548番17 TEL:0943-32-6421(代) FAX:0943-32-6421